

ENDOPED 2018

2018. május 11- 13.



PROGRAMFÜZET

Tó Wellness Hotel***superior, Bánk





Egyensúlyban a pajzsmirigy

»Pillangó hatás«



Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!

A hatályos „alkalmazási előírás” teljes szövegét megtalálja az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis/) honlapon.

Az aktuális árak tekintetében kérjük, ellenőrizze a www.neak.gov.hu honlapon található információkat.
Elérési útvonal: www.neak.gov.hu; szakmának; gyógyszer/gyse/gyógyfürdő; egészségügyi szakembereknek;
publikus gyógyszer-törzs; végleges; Publikus gyógyszer-törzs – lakossági tájékoztató.

Merck Kft.

1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 6-10.

Tel.: 06 1 463 8100, Fax: 06 1 463 8101

E-mail: medinfohungary@merckgroup.com

Honlap: www.merck.hu

MERCK

Köszöntő

Kedves Kollegák!

Mindenkit nagy szeretettel köszöntünk a Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság Gyermekendokrinológiai Szekció 2018. évi tudományos ülésén, az ENDOPED-en. A rendszeres résztvevők tudják, hogy kitűzött célunkat csak úgy tudjuk elérni, ha összetesszük és frissítjük tudásunkat, együtt gondolkodunk érdekes, fejtörést okozó, esetleg megoldatlan vagy éppen közösen diagnosztizált esetek bemutatásával, megbeszélésével. A tartalmas program összeállt. A tervezett nagyobb lélegzetvételű pajzsmirigy előadás idén elmarad meghívott előadónk, Robert Rapaport professzor úr egyéb elfoglaltsága miatt, de továbbképzésünk nem szenved csorbát, hallhatunk összefoglalót a hypophysis daganatok új besorolásáról.

Bátorítunk mindenkit a szakmai programban való aktív részvételre, a tanulságos esetek kivesézésére, s hívjuk szombat délutánra a tudományban elfáradtakat egy kis nógrádi irodalmi kalandozásra.

Barátsággal:

Dr. Halász Zita

a Gyermekendokrin Szekció elnöke

Dr. Muzsnai Ágota

az ENDOPED 2018 szervezője

Livacare®

Lactobacillus rhamnosus GG tartalmú étrend-kiegészítő

TÖBBMILLIÁRD* OK A MOSOLYRA



- Kellemes vanillia ízesítésű por gyermekeknek 3 éves kortól
- 1 tasak 6×10^9 CFU-t tartalmaz*
- 1 doboz 10 tasakot tartalmaz
- Nem tartalmaz glutén- és tejszármazékokat

* 1 tasak (1,5 g) 6 milliárd mikroorganizmust (CFU) tartalmaz felszabadításakor.



FERRING
PHARMACEUTICALS

Ferring Magyarország Kft.
1138 Budapest, Tomori utca 34.
Tel.: 06-1-236 3800, Fax: 06-1-236 3899
e-mail: ferring@fering.hu

***MGYT és MEAT Gyermekendokrinológiai Szekció
vezetősége***

Dr. Halász Zita
Dr. Erhardt Éva
Dr. Gellén Balázs
Dr. Luczay Andrea
Dr. Muzsnai Ágota

TUDOMÁNYOS PROGRAM

Dr. Muzsnai Ágota
Szent János Kórház Budai Gyerekkórház Telephely, Budapest

Dr. Halász Zita
Semmelweis Egyetem I.sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A KONGRESSZUS HELYSZÍNE ÉS IDŐPONTJA

*Tó Wellness Hotel***superior*
2653 Bánk, Petőfi Sándor utca 73.

2018. május 11-13.

MEGKÖZELÍTÉS

Autóval: Budapestről 65 km, a 2-es főúton Rétság várost elhagyva, a körforgalomnál Bánk felé még 4 kilométer.

SZÁLLÁSINFORMÁCIÓ

Bejelentkezés: 14.00-tól lehetséges elfoglalni a szobákat, előtte csomagszobát biztosít a Hotel.

Kijelentkezés: 11.00-ig kell elhagyni a szobákat

Reggeli időtartama: 7.00 -10.00 között a Hotel Éttermében

A szobaárak tartalmazzák a szállást, **büféreggelivel**, és a **Wellness Centrum** alábbi szolgáltatásait: élménymedencék sodrófolyósóval, jacuzzi, finn szauna, gőzkabin, infrasauna, tepidárium, Kneipp taposó, fitness terem.

Wellness Centrum nyitva tartása:

péntek 08:00 – 24:00

szombat 08:00 – 21:00

(Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy szálloda egész területén (pl. szobákban, közösségi területeken, szobai és éttermi teraszokon, rendezvénytermekben és azok teraszán, stb.) szigorúan TILOS A DOHÁNYZÁS!)

KONGRESSZUSI IRODA

New Instant Szervezőiroda
1028 Budapest, Máriaremetei út 41.
Tel: 06 1/212-3014, 06 30/221-1513 Fax: 06 1/225-0304
Email: newirendezyeny@newinstant.hu

<http://newinst.wixsite.com/endoped2018>

RÖVIDÍTETT PROGRAM

2018. MÁJUS 11., péntek

11:00-12:00	Vezetőségi ülés - <i>Dixie terem</i>
12:30-14:00	Regisztráció - <i>Lobby</i>
13:00-13:50	Büféebéd - <i>Étterem</i>
14:00-14:30	<i>Megnyitó, köszöntők</i> - <i>Jazz terem</i>
14:30-15:00	Előadás
15:00-15:45	<i>I. szekció - Serdülés, Mellékvese</i>
15:45-16:15	Kávészünet, Kiállítók felkeresése
16:15-17:00	<i>II. szekció - CH - anyagcsere, só-víz háztartás</i>
17:00-18:00	<i>III. szekció - Varia</i>
18:00-	Közgyűlés, Beszámolók
19:00-	Vacsora - <i>Étterem</i>

2018. MÁJUS 12., szombat

09:00-10:15	<i>I. szekció - Pajzsmirigy, növekedés</i>
10:15-10:45	Kávészünet, Kiállítók felkeresése
10:45-12:15	<i>II. szekció - Nemi differenciálódás</i>
12:15-12:30	Zárszó
12:30-13:30	Büféebéd - <i>Étterem</i>



Egy életre szóló elkötelezettség



30 év az Endokrinológiában

Egyénre szabott kezelések –
fejlesztéseink a jövőért



Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft.
1123 Budapest, Alkotás u. 53. MOM Park "A" épület
Tel: 06-1-488-3700
www.pfizer.hu

PP-GEN-HUN-0002
Lezárás dátuma: 2018. április 10.

TUDOMÁNYOS PROGRAM

2018. MÁJUS 11., péntek

14:00-14:30 ***Megnyitó, köszöntők***

Dr. Muzsnai Ágota, az Endoped 2018 főszervezője
Szent János Kórház Budai Gyerekkórház Telephely, Budapest
Dr. Halász Zita, a Gyermekendokrin szekció elnöke
Se I.sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest
Prof. Dr. Tóth Miklós, a Magyar Endokrinológiai és
Anyagcsere Társaság főtitkára

14:30-15:00 Prof. Dr. Tóth Miklós
A hypophysis tumorok új klasszifikációja.
Agresszív hypophysis tumorok.
Üléselnökök: Prof. Dr. Péter Ferenc

15:00-15:45 **I. Serdülés, Mellékvese**
Üléselnökök: Dr. Erhardt Éva, Prof. Dr. Sólyom János

1. Dr. Guóth Gábor, Dr. Benn Orsolya, Dr. Szabó Hajnalka
Meglepetés a nőgyógyásztól
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár
2. Dr. Széchenyi Renáta, Dr. Török Dóra
Malignus phaeohromocytoma
SE II.sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest
3. Dr. Miklós Györgyi¹, Dr. Felszeghy Enikő², Dr. Fáklya Mónika³, Dr. Patócs Attila⁴, Halász Zita¹
Ez tényleg nem CAH!
SE I.sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest¹; DE Gyermekgyógyászati Klinika, Klinikai Központ, Debrecen²; DE Kenézy Gyula Egyetemi Kórház, Debrecen³; SE Központi Endokrin és Genetikai Laboratórium, Budapest⁴

15:45-16:15 Kávészünet, Kiállítók felkeresése

16:15-17:00

II. CH-anyagcsere, só-víz háztartás

Üléselnökök: Prof. Dr. Soltész Gyula, Dr. Luczay Andrea

1. Dr. Kálmán Attila¹, Harsányi László², Göbl Gergely³, Várkonyi Ildikó¹, Dr. Borka Katalin⁴, Dr. Luczay Andrea¹

Congenitalis hyperinsulinismus focalis forma sebészi kezelése

SE I.sz. Gyermekgyógyászati Klinika¹, SE I.sz. Sebészeti Klinika², SE Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika³, SE II.sz. Patológia Intézet⁴

2. Dr. H. Nagy Katalin¹, Prof. Dr. Soltész Gyula², Dr. Urbancsok Judit¹

Diabéteszes kamasz lelassult növekedéssel és kétoldali fájdalmas térdduzzanattal

Békés Megyei Központi Kórház Gyermekosztály¹, PTE KK Gyermekgyógyászati Klinika²

3. Dr. Tobisch Borbála

Neuroendokrin gondolatok a parkolóban

Szent János Kórház Budai Gyerekkórház Telephely, Budapest

17:00-18:00

III. Varia

Üléselnökök: Dr. Kozári Adrienne, Dr. Muzsnai Ágota

1. Dr. Erhardt Éva, Dr. Kozári Adrienne, Dr. Soltész Gyula

Izomhypotonia- különböző életkorokban felmerülő kérdésekkel

PTE KK Gyermekgyógyászati Klinika

2. Luczay Andrea

Nem az aminek látszik

SE I.sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest

3. Dr. Almási Andrea, Dr. Sólyom Enikő, Dr. Pauleczki Annamária

Alkalmi görcs

B-A-Z Megyei Központi Kórház Velkey László Gyermekegészségügyi Központ, Miskolc

4. Gráf Rózsa, Prof. Péter Ferenc, Dr. Muzsnai Ágota

Az agyfénysító hormon

Szent János Kórház Budai Gyerekkórház Telephely, Budapest

18:00-18:30

Közgyűlés

Beszámolók

19:00

Vacsora

2018. MÁJUS 12., szombat

09:00-10:15

I. Pajzsmirigy, növekedés

Üléselnökök: Dr. Halász Zita, Dr. Ilyés István

1. Dr. Blatniczky László

Strúmával a leletek szorításában

Szent János Kórház Budai Gyerekkórház Telephely, Budapest

2. Dr. Juhász Orsolya, Dr. Sallai Ágnes

Basedow-kór és...

SE II.sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest

3. Dr. Gács Zsófia

"valami titkos, természetellenes módon tízakkorára növeli őket"

SE II.sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest

4. Dr. Fáklya Mónika

A végmagasság csökkentésének lehetőségei örökletes magasnövés esetén

DE-KK Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet, Debrecen

5. Dr. Kovács Fruzsina Éva¹, Dr. Ilyés István², Dr. Felszeghy Enikő¹

GH hiány vagy valamivel több?

DE-KK Gyermekklinika¹, DE-KK Családorvosi Tanszék², Debrecen

10:15-10:45

Kávészünet, Kiállítók felkeresése

10:45-12:15

II. Nemi differenciálódás

Üléselnökök: Dr. Sallai Ágnes, Dr. Tar Attila

1. Dr. Tar Attila¹, Halász Zita², Nagy Péter³, Sólyom János⁴, Bertalan Rita⁵, McElreavey Ken⁵

A NR2F2 (COUP-TFII) nukleáris receptor funkcióvesztése testis fejlődést és szívfejlődési rendellenességet okoz 46, XX gyermekekben

Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet (HOGYI)¹, SE I.sz. Gyermekgyógyászati Klinika², SE I.sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet³, SE II.sz. Gyermekgyógyászati Klinika⁴, Budapest, Human Developmental Genetics, Institut Pasteur, Paris⁵

2. Dr. Halász Zita¹, Balogh Lídia¹, Verebély Tibor¹, Jenővári Zoltán², Nagy Péter³, Patócs Attila⁴

Női báj és a nagynénik

SE I.sz. Gyermekgyógyászati Klinika ¹, SE II.sz. Gyermekgyógyászati Klinika², SE I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet³, SE Központi Endokrin és Genetikai Laboratórium⁴, Budapest

3. Dr. Sallai Ágnes¹, Dr. Patócs Attila²

Sára vagy Gábor?

SE II.sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest¹, SE Központi Endokrin és Genetikai Laboratórium²

4. Dr. Gál Veronika¹, Dr. Török Dóra²

Gyakori tünet - ritka kórkép - clitorishypertrophia újszülöttekben

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr¹, SE. II.sz. Gyermekklinika, Budapest²

12:15-12:30 Zárszó

12:30-13:30 Ebéd

A RENDEZVÉNY TÁMOGATÓI

KIEMELT FŐSZPONSZOR



TOVÁBBI TÁMOGATÓK

MERCK

Lilly



SANDOZ

Köszönjük segítségüket, ami nélkül a kongresszus nem jöhetett volna létre!

[illegible]

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Norditropin® – több, mint 30 éve folyamatos elkötelezettséggel a növekedési hormon kezelésben¹

A betegek széles körének előnyös a rövid és hosszú távú GH kezelés Norditropin® készítménnyel

- **Növekedési hormon hiányos gyermekek²**
 - Ajánlott adagolás: 0,025-0,035 mg/kg/nap²
- **SGA-val született gyermekek²**
 - Ajánlott adagolás: 0,035 mg/kg/nap²
- **Turner szindrómás gyermekek²**
 - Ajánlott adagolás: 0,045-0,067 mg/kg/nap²
- **Krónikus vesebetegségben szenvedő gyermekek²**
 - Ajánlott adagolás: 0,050 mg/kg/nap²
- **Perzisztáló GHD-s serdülők²**
 - Ajánlott újrakezdő dózis: 0,2-0,5 mg/nap²
- **GHD-s felnőtt betegek²**
 - Ajánlott kezdő dózis: 0,1-0,3 mg/nap²

A Norditropin® könnyen kezelhető beadóeszközzel rendelkezik



A Norditropin® az első és egyetlen GH, amely a használat során **3 hétig** eltartható szobahőmérsékleten (legfeljebb 25°C-on) **...és nem igényel hűtőben tárolást az első használat után!***²

*Az első felbontás után: Maximum 4 hétig hűtőszekrényben (2°C – 8°C) tárolandó. Vagy maximum 3 hétig legfeljebb 25°C-on tárolandó.²

Referenciák: 1. http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/referrals/Norditropin/human_referral_000151.jsp

2. Norditropin® SimpleXx® alkalmazási előírás. 2015. augusztus

Korlátozott érvényű orvosi rendelvényhez kötött, szakorvosi/kórházi diagnózist követően folyamatos szakorvosi ellenőrzés mellett alkalmazható gyógyszer (Sz).

A Norditropin® SimpleXx® 5 mg/1,5 ml oldatos injekció (1 × 1,5 ml) ára és rendelkezési:
Bruttó fogy. ár: 39 079 Ft,
TB támogatás: 38 779 Ft,
Térítési díj: 300 Ft EU 100% 35. pont rendelés esetén;

A Norditropin® SimpleXx® 10 mg/1,5 ml oldatos injekció (1 × 1,5 ml) ára és rendelkezési:
Bruttó fogy. ár: 78 003 Ft,
TB támogatás: 77 703 Ft,
Térítési díj: 300 Ft EU 100% 35. pont rendelés esetén;

A Norditropin® SimpleXx® 15 mg/1,5 ml oldatos injekció (1 × 1,5 ml) ára és rendelkezési:
Bruttó fogy. ár: 116 931 Ft,
TB támogatás: 116 631 Ft,
Térítési díj: 300 Ft EU 100% 35. pont rendelés esetén.

Lásd www.neak.gov.hu,
2018.04.01-től hatályos NEAK Publikus Gyógyszerörzs (PUPHA)

EÜ100 35.

Támogatott indikációk:

>> Auxológiai, biokémiai és radiológiai vizsgálattal igazolt, és kétféle GH provokációs teszttel (a csúcskoncentráció 10 ng/ml, azaz 30 mE/l alatt van) megerősített gyermekkori GH-hiány kezelése a gyermek végső magasságának eléréséig (csontkor), vagy a kezelésre adott nem megfelelő válaszig (egy év alatt kevesebb, mint 2 cm növekedés)

>> Kromoszóma-vizsgálattal vagy molekuláris genetikai vizsgálattal (FISH) igazolt Turner-szindróma kezelése a gyermek végső magasságának eléréséig (csontkor), vagy a kezelésre adott nem megfelelő válaszig (egy év alatt kevesebb, mint 2 cm növekedés)

>> Operált craniopharyngeomás gyermek kezelése a gyermek végső magasságának eléréséig (csontkor), vagy a kezelésre adott nem megfelelő válaszig (egy év alatt kevesebb, mint 2 cm növekedés)

>> Pubertás kor előtt, optimalizált táplálkozási és anyagcsere státusz mellett fennálló krónikus veseelégtelenséggel összefüggő növekedési zavar kezelése a vese-transzplantáció elvégzéséig, vagy a gyermek végső magasságának eléréséig (csontkor), vagy a kezelésre adott nem megfelelő válaszig (egy év alatt kevesebb, mint 2 cm növekedés)

>> Felnőttkorban (>18 éves életkor) kórismézett, hypothalamus-hypophysis betegség, vagy annak kezelése következtében létrejövő súlyos GH hiányban szenvedő beteg részére, amennyiben provokációs tesztekkel (inzulin hypoglikémiás teszt, arginin teszt, arginin-GHRH teszt, glucagon teszt) 3 ng/ml (<3mcg/l) alatti szérums GH csúcskoncentráció igazolható (GH hiány mellett - prolactint leszámítva - még legalább egy hypophysis mellsőlebens hormon-elégtelenség kimutatható, vagy gyermekkorban kezdődő GH-hiány újraértékelése esetén egy provokációs teszt, felnőttkori izolált GH-hiány esetén második stimulációs teszt elvégzése szükséges) és a GH-hiányhoz társuló egyéb hypophysis hormonhiány pótlása megkezdődött (a kortizol, illetve a nemi hormonok adagjának stabilizálása három, a tiroxin adagjának stabilizálása egy hónappal a GH kezelés megkezdése előtt szükséges)

Érvényesség kezdete: 2018. 03. 01.

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely	Szakképesítés	Jogosultság
Kijelölt intézmény	Endokrinológia	Írhat
Kijelölt intézmény	Nephrológia	Írhat

Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): D3530, E23, E8930, N18, N19, Q96

A Norditropin®, a SimpleXx® a Novo Nordisk Health Care AG, Svájci védjegye.

Novo Nordisk Hungária Kft.
1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 35.
Tel: 06-1-325-9161 • fax: 06-1-325-9169
Mellékhatás-jelentés esetén: safety-hu@novonordisk.com

A készítmény rendelése előtt kérjük, olvassa el a hatályos teljes alkalmazási előírást!

A hatályos alkalmazási előírás teljes szövege megtalálható az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet honlapján:

<http://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis/> ->

Gyógyszer neve -> Norditropin SimpleXx (begépelés után a hatáserősség kiválasztható) -> a keresés indítása gomb -> piros háttérben lévő kettős nyíl ikon -> SPC ikon
Megjegyzés: A QR-kód a gyógyszeradatbázisra mutat.



n
norditropin®
somatropin (rDNA origin) injection



Humatrope[®]
somatropin (rDNA origin)
for injection



További információ:

Lilly Hungária Kft.

1075 Budapest, Madách I. u. 13–14. Tel.: +36-1/328-5100

www.lilly.hu

Lezárás dátuma: 2014. február 6.

Lilly

Segítség a terápiás fegyelem betartásához.

- * Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!

A hatályos „alkalmazási előírás” teljes szövegét megtalálja az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis/) honlapon.

- * Az aktuális árak tekintetében kérjük, ellenőrizze a www.neak.gov.hu honlapon található információkat.
Elérési útvonal: www.neak.gov.hu; szakmának; gyógyszer/gyse/gyógyfürdő; egészségügyi szakembereknek; publikus gyógyszertörzs; végleges; Publikus gyógyszertörzs – lakossági tájékoztató.

Merck Kft.

1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 6-10.

Tel.: 06 1 463 8100, Fax: 06 1 463 8101

E-mail: medinfohungary@merckgroup.com

Honlap: www.merck.hu

MERCK

EGYEDÜLÁLLÓAN ÖTVÖZI AZ EGYSZERŰSÉGET A BIZTONSÁGGAL!



Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!

A hatályos alkalmazási előírás teljes szövegét megtalálja az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis/) vagy az Európai Gyógyszerügynökség (www.ema.europa.eu) honlapokon.

OGYEI honlapon keresztül történő elérési útvonal: www.ogyei.gov.hu; Információ; Gyógyszer-adatbázis; Gyógyszer neve: Omnitrope® 5 mg/1,5 ml oldatos injekció; Omnitrope® 10 mg/1,5 ml oldatos injekció. A keresés indítása; ikon; termék kezdőbetűjére való keresés/a lenyíló listában a termék nevének kiválasztása/Product Information fül megnyitása/Language: magyar/GO

Árak ¹ (www.oep.hu) EÜ 100 35. pont alapján 100% támogatással	Kiszereelés	Bruttó fogyasztói ár (Ft)	Kiemelt támogatási összeg (Ft)	Térítési díj kiemelt támogatás esetén (Ft)
Omnitrope® 5 mg/1,5 ml oldatos injekció	1x1,5 ml patronban az üvegpatron véglegesen rögzítve van egy átlátszó tartályban, amelyet az egyik végén menetes rúddal rendelkező, műanyag mechanizmusra szerelnek.	23 486	23 186	300
Omnitrope® 10 mg/1,5 ml oldatos injekció	1x1,5 ml patronban az üvegpatron véglegesen rögzítve van egy átlátszó tartályban, amelyet az egyik végén menetes rúddal rendelkező, műanyag mechanizmusra szerelnek.	46 820	46 520	300

¹ Rapaport R, et al.: Validation and ease of use of a new pen device for self-administration of recombinant human growth hormone: results from a two-center usability study. Med Devices (Auckl) 2013;6:141-146

² A 2017. szeptember 1-től érvényes árak alapján. Az aktuális árak tekintetében kérjük, ellenőrizze a www.neak.gov.hu honlapon található információkat! Elérési útvonal: <http://www.neak.gov.hu>; szakmának; gyógyszer/gyse/gyógyfűrdő; egészségügyi szakembereknek; publikus gyógyszer-törzs; végleges; Publikus gyógyszer-törzs – lakossági tájékoztató.

SOMN427/08.17 • A dokumentum lezárásának időpontja: 2017. október. 12.